


KATASTRY
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

k. ú. Hrochov
zatravněno
18.89

Š1 CG/268.4°
Š1 CG-1

SMĚROVÉ POMĚRY



PODÉLNÝ PROFIL STOKY AG-1
MĚŘÍTKA 1:1000/100



HLOUBKA DNA POTRUBÍ

2.53
2.15

KÓTA DNA POTRUBÍ

578.59
578.72

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

581.12
580.87

SROVNÁVACÍ ROVINA

566
18.89

STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]
SKLON[promile]-DÉLKA[m]
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]

0.0
DN250-PP-18.89
6.88-18.89
71.1-1.45

Revize č.	Popis změny:	Datum:	Schválil:
-	-	-	-

Vypracoval:	Ing. Štěpán Janča	<div>PROVOD inž. spol., s.r.o.</div> <div>V Podhájí 226/28</div> <div>400 01 Ústí n/L</div> <div>tel.:475 201 580</div> <div>středisko Tišnov:</div> <div>Kukýrna 51</div> <div>666 01 Tišnov</div> <div>tel.: 549 259 539, 549 259 537</div> <div></div>	
Zodpovědný projektant:	Ing. Štěpán Janča		
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocůr		
Kontroloval:	Ing. Pavel Kocůr		
Stupeň:	PD k zadání stavby (DZS) v rozsahu DPS		
Investor:	Obec Lipová		
<div>Název akce:</div> <div>Obec Lipová - ČOV stoková síť</div> <div>Část:</div> <div>D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ</div> <div>SO 02 Gravitační kanalizace, vč. objektů</div> <div>Název přílohy:</div> <div>Podélný profil stoky "CG-1"</div>		<div>Soubor:</div> <div>-</div>	
		<div>Tisk. soubor:</div> <div>-</div>	
		<div>Paré č.</div>	<div>Zak. č.:</div> <div>21-T017</div>
			<div>Datum:</div> <div>únor 2022</div>
			<div>Revize č.:</div> <div>0</div>
			<div>Formát:</div> <div>2 x A4</div>
			<div>Měřítko:</div> <div>Číslo výkresu:</div> <div>1:1000/100</div> <div>D.1.02/1-35</div>